

Pozzetti in PP con coperchio in ghisa PP Valve Boxes with cast iron cover

I pozzetti in PP con coperchio in ghisa sono utilizzati per proteggere i mandrini che azionano le valvole a saracinesca/valvole PE/valvole di servizio interrate e per proteggere la parte superiore degli idranti interrati. Assicurano inoltre lo spazio per l'azionamento ON/OFF delle valvole/idranti montati nel sottosuolo nelle reti idriche, del gas e antincendio. I box di piccole dimensioni (altezza 150 mm) possono essere utilizzati anche per i rilevatori di gas montati in superficie nelle strade e negli spazi verdi.

The PP valve boxes with cast iron are designed to protect the spindle that drives the gate valves/PE valves/ service valves and to protect the top of the underground hydrants. They assure the space to switch ON/OFF the valves / hydrants mounted underground in water, gas networks and fire protection networks.

The small boxes (150 mm high) can be used as well for gas detection units mounted on the ground, in roads and green areas.




Materiali/material

Coperchio: ghisa EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000, ghisa EN-GJL-500-7, PN-EN 1563:2000
Corpo: PP: il sistema di chiusura del coperchio è costituito da una vite zincata di classe 8.8
Protezione del coperchio: vernice nera di scisto. Il coperchio è dotato di fori speciali per il sollevamento.

Cover: cast iron EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000, Iron EN-GJL-500-7, PN-EN 1563:2000;
Body: PP material Closing system of the Cover is made by a zinc coated screw class 8.8
Protection of the cover: black shale paint. The cover has special holes for lifting.

Pozzetto PP Small Small PP BOX



Peso
Weight

2,10 Kg

PCSMALL

Pozzetto Small per
valvole di servizio

Small PP Box
for service valve protection




PCSMALL-G

Pozzetto small per
valvole di servizio gas

Small PP Box
for service valve gas



Pozzetto PP Medium Medium PP BOX



Peso
Weight

4,00 Kg

PCMEDIUM

Pozzetto Medium per
valvole a saracinesca

Medium PP Box
for gate valve



PCMEDIUM-G


Pozzetto Medium per
valvole a saracinesca gas

Medium PP Box
for gas gate valve



Pozzetto PP BIG

Big PP Box



Peso
Weight

12,00 Kg

PCBIG

Pozzetto BIG per
idranti

Big PP Box
for hydrants



Istruzioni di montaggio/Assembly instructions

Compattare il terreno intorno alla sommità del mandrino o all'idrante non interrato.
Preparare una base liscia sul terreno, rimuovendo i sassi o qualsiasi elemento appuntito.
Predisporre un livello di sabbia di 5-6 cm di spessore. Introdurre il box in PP intorno al mandrino della valvola o dell'idrante.
Applicare il cemento o l'asfalto intorno al box fino a raggiungere il margine superiore.


Si consiglia di inserire questa cassetta in un telaio di cemento per garantirne la rigidità quando il fuso delle valvole o degli idranti viene attivato/disattivato.

Il coperchio è dotato di speciali fori per il sollevamento

Compact the ground around the spindle top or underground hydrant.
Prepare nice and smooth the base on the ground removing the rocks or any sharp elements.
Arrange a 5-6 cm thickness level of sand. Introduce the PP box around the spindle of the valve or hydrant.
Put concrete or asphalt around the box until you reach the top margin of the box.

It is highly recommended to put these boxes in a concrete frame to assure the rigidity when the spindle of the valves or hydrants are switched ON/OFF.

The cover has special holes for lifting.



UNI EN ISO 9001: 2008
UNI EN ISO 14001: 2004



PLASTICA ALFA

Zona Industriale C.da S. Maria Poggiarelli - 95041 CALTAGIRONE (CT) Italy
Tel. +39.0933.51973 - Fax +39.0933.53049
comunicazione@plasticalfa.it - exportdpt@plasticalfa.it - www.plasticalfa.it



Member of Green
Building Council Italia